



Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatabladet i 16 punkter er udarbejdet af dansk miljørådgivende konsulentfirma, der har foretaget toksikologisk vurdering af **alle** indholdsstoffer i produktet.

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Identifikation af stof eller produkt:

Grimas Water Make-up Pearl Pure

Anvendelse af stoffet/produktet:

Vandopløselig sminke. Produktet overholder Fællesrådet for formnings- og hobbyaterialers krav, version 8 af 1/5-2006 til formnings- og beskæftigelsesmaterialer og er dermed indplaceret i gruppe A, dvs. at produktet kan benyttes af børn fra 3 år.

Identifikation af importør:

Drama
Nygade 15
DK-6300 Gråsten
Tlf: +45 70 25 11 41
Fax:+45 74 65 20 93
E-mail: drama@drama.dk

Nødtelefon:

+45 70 25 11 41

Identifikation af producent:

Grimas B.V.
Nijverheidsweg 31
2102 LK Heemstede, Holland
Tlf: + 31 23 529 01 55
Fax:+ 31 23 529 13 99
E-mail: grimas@grimas.nl

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad (e-mail):

Rasmus Broen Pedersen, ALTox a/s (rbp@altox.dk)

PR-nr.: Ikke anmeldelsespligtig – se punkt 16

2. Fareidentifikation

ALTox a/s har vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse. Produktet må ikke anvendes på eksemhud, udslet eller tør og sprukken hud. Brug fugtighedscreme under sminken. Sminkefarven fjernes omhyggeligt, når legen er færdig. Produktet fjernes med vand og sæbe.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Ingredients:

Talc, Kaolin, Glycerin, Diglycerin, Mica, Aqua, Coco-caprylate/caprata, Lanolin oil, Ascorbyl palmitate, Caprylyl glycol, Glyceryl caprate, Glyceryl caprylate, Cetearyl glycoside, Cetearyl alcohol, p-Anisic acid, Sodium lauroyl lactylate, Tocopheryl acetate, +/- CI 15850, CI 15880, CI 74160, CI 77007, CI 77289, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77891.

% w/w	Stofnavn	CAS	EINECS/ELINCS	Stofklassificering	Note
-	-	-	-	-	-

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Søg læge ved enhver tvivl, eller hvis evt. symptomer varer ved.

Indånding:

Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn.

Hud:

Forurenet tøj fjernes. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe.

Øjne:

Skyl grundigt med vand eller fysiologisk saltvand. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op.

Indtagelse:

Skyl munden og drik rigelige mængder vand. Holdes under opsyn.

Information:

Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue.

5. Brandbekæmpelse

Forholdsregler ved brand:

Kan ikke brænde.

Slukningsmidler:

Ikke relevant.

Særlige farer ved eksponering:

Ingen særlige.

Særlige personlige værnemidler:

Ingen særlige.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlig beskyttelse:

Ikke relevant, da produktet er beregnet til at komme i kontakt med huden.

Miljøbeskyttelse:

Ikke relevant.

Metoder til oprydning:

Tørres op med f.eks. klud eller papir. Opsamles i egnede beholdere. Efterskyl grundigt med vand. Videre håndtering af større mængder spild - se punkt 13.

7. Håndtering og opbevaring

Opbevaring:

I originalbeholderen ved normal temperatur.

Særlige anvendelser:

Se anvendelse - punkt 1.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug:

Undgå kontakt med øjnene.

Produktet må ikke anvendes på eksemhud, udslet eller tør og sprukken hud. Brug fugtighedscreme under sminken.

Sminkefarven fjernes omhyggeligt, når legen er færdig. Produktet fjernes med vand og sæbe.

Grænseværdi:

-

Personlige værnemidler:**Indånding:**

Normalt ikke nødvendigt.

Hud:

Normalt ikke nødvendigt.

Øjne:

Normalt ikke nødvendigt.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

-

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:

Farvet crème (hudfarver og lyse farver)

Lugt:

-

pH:

-

Relativ vægtfylde (g/cm³) v/20°C:

-

Vandopløselighed:

Blandbart med vand

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:

Stabilt.

Forhold, der skal undgås:

Undgå kraftig opvarmning.

Materialer, der skal undgås:

-

Farlige nedbrydningsprodukter:

-

11. Toksikologiske oplysninger

Optagelsesvej:

Hud og mavetarmkanal.

Korttidsvirkninger:**Indånding:**

Indånding af dampe i sundhedsskadelige mængder er ikke sandsynlig.

Hud:

Kan evt. irritere sart hud.

Øjne:

Kan irritere øjnene.

Indtagelse:

Irritation af slimhinderne i mund og mavetarmkanal.

Langtidsvirkninger:

-

12. Miljøoplysninger

Økotoxicitet:

-

Mobilitet:

-

Persistens og nedbrydelighed:

-

Bioakkumuleringspotentialer:

-

Andre negative virkninger:

-

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Affald:

Større spild eller større rester afleveres til kommunal opsamlingsplads, miljøbilen eller Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe:

H

Affaldsfraktion:

05.99

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

20 01 26

14. Transportoplysninger

Ikke omfattet af transportreglerne (ADR/RID).

15. Oplysninger om regulering

EF-nr.: -

PR-nr.: Ikke anmeldelsespligtig – se punkt 16

Faresymbol: -

Ingredients:

Talc, Kaolin, Glycerin, Diglycerin, Mica, Aqua, Coco-caprylate/caprate, Lanolin oil, Ascorbyl palmitate, Caprylyl glycol, Glyceryl caprate, Glyceryl caprylate, Cetearyl glycoside, Cetearyl alcohol, p-Anisic acid, Sodium lauroyl lactylate, Tocopheryl acetate, +/- CI 15850, CI 15880, CI 74160, CI 77007, CI 77289, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77891.

R og S-sætninger:

ALTox a/s har d. 27. oktober 2008 vurderet, at materialet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

Specielt:

Er i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om kosmetiske produkter.

Anvendelsesbegrænsning:

-

16. Andre oplysninger

R-sætninger angivet under punkt 2 og 3:

-

Rådgivning om oplæring/instruktion

Produktet bør kun anvendes af personer, som er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i dette sikkerhedsdatablad.

Yderligere oplysninger:

Produktet skal ikke anmeldes til Produktregistret, da det ikke er omfattet af reglerne for anmeldelse. Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006.

Udgave:	(Revisions)dato:	Ændring i punkt:
1	-	-

Udarbejdet af: ALTox a/s - Godthåbsvej 177 - 2720 Vanløse - Tlf. 38 34 77 98 - Fax 38 34 77 99 / RBP - Kvalitetskontrol: PW